
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej Wańkowa-Leszczowate-Łodyna dł. 7849mb odcinkami
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Inwestor Powiat Bieszczadzki ul. Belska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne

Przebudowa drogi powiatowej Wańkowa-Leszczowate-Lodyna dl. 7849mb odcinkami

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty pomiarowe		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	7,849
		Roboty odwodnieniowe		
2	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	6.144,660
3	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - do 5 km (Krotność= 8)	m ³	6.144,66
		Remont zjazdów		
4	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm	m	557,000
5	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 775,0*0,40*0,2	m ³	62,000
		razem	m ³	62,000
6	KNR 2-31 0605/08	Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	557,000
7	KNR 2-31 0605/08	Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami-skosy jako murki 109*2	m	218,000
		razem	m	218,000
8	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 557*1,5	m ²	835,500
		razem	m ²	835,500
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów 557*4	m ²	2.228,000
		razem	m ²	2.228,000
10	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6	m ²	2.228,000
		Nawierzchnia		
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m ²	49.343,50
12	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność= 3)	m ²	49.343,50
13	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	38.930,000
14	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	38.930,000
15	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	38.145,000
16	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	38.145,000
17	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	11.198,50
18	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6 pobocza	m ²	11.198,50
		Ustawienie barier energochłonnych		
19	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	1.352,000
		zabezpieczenie korpusu drogi		
20	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze złożeniem urobku na odkład-wykopy pod kosze siatkowe 15*2*10*2,5*1,0*0,5	m ³	375,000

Przebudowa drogi powiatowej Wańkowa-Leszczowate-Lodyna dł. 7849mb odcinkami

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	375,000
21	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	300,000
22	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	75,000
		15*5,0*2,0*0,5	m3	75,000
		razem	m3	75,000

Przebudowa drogi powiatowej Wańkowa-Leszczowate-Lodyna dl. 7849mb odcinkami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	7,849		
	Roboty odwodnieniowe				
2	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	6.144,660		
3	KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - do 5 km (Krotność= 8)	m ³	6.144,66		
	Remont zjazdów				
4	KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm	m	557,000		
5	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m ³	62,000		
6	KNR 2-31 0605/08 Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	557,000		
7	KNR 2-31 0605/08 Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami-skosy jako murki	m	218,000		
8	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	835,500		
9	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów	m ²	2.228,000		
10	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6	m ²	2.228,000		
	Nawierzchnia				
11	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m ²	49.343,50		
12	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność= 3)	m ²	49.343,50		
13	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	38.930,000		
14	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	38.930,000		
15	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	38.145,000		
16	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	38.145,000		
17	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	11.198,50		
18	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6 pobocza	m ²	11.198,50		
	Ustawienie barier energochłonnych				
19	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	1.352,000		
	zabezpieczenie korpusu drogi				
20	KNR 2-01 0310/03 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze złożeniem urobku na odkład-wykopy pod kosze siatkowe	m ³	375,000		
21	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m ³	300,000		
22	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m ³	75,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				