

**OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY DROGOWE INWESTYCYJNE**

Do zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 10+600 do km 10+950 i w km 12+450 do km 13+230.”

1. **D-M-00.00.00** Wymagania ogólne
2. **D-01.00.00** Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów)

Podbudowy

3. **D-04.04.04** Podbudowa z tłucznia kamiennego
4. **D-04.07.01** Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnie

5. **D-05.02.00** Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowa, brukowcowa)
6. **D-05.03.05** Nawierzchnia z betonu asfaltowego
7. **D-05.03.08 : 05.03.10** Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana (podwójnie i pojedynczo powierzchniowo utrwalana, regeneracja nawierzchni)

Roboty wykończeniowe

8. **D-06.02.01** Przepusty pod zjazdami
9. **D-06.03.01** Ścinanie i uzupełnianie poboczy
10. **D-06.04.01** Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

11. **D-07.05.01** Bariery ochronne stalowe.

Inne roboty

12. **D-10.07.01** Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Sporządził:
mgr Anna Krystian Kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa