



WIENIEC W1(30 x 30 cm)
d.p. +3,09;
zbrojenie dolne 2 #12;
zbrojenie górne 2 #12 ;
strzemiona ø6 co 20 cm
2-cięte;L=271

WIENIEC W1(30 x 30 cm) d.p. +3,09; zbrojenie dolne 2 #12;
zbrojenie górne 2 #12 ; strzemiona ø6 co 20 cm 2-cięte;L=897

WIENIEC W1(30 x 30 cm) d.p. +3,09; zbrojenie dolne 2 #12;
zbrojenie górne 2 #12 ; strzemiona ø6 co 20 cm 2-cięte;L=981

WIENIEC W1(30 x 30 cm) d.p. +3,09; zbrojenie dolne 2 #12;
zbrojenie górne 2 #12 ; strzemiona ø6 co 20 cm 2-cięte;L=1612

WIENIEC W1(30 x 30 cm)
d.p. +3,09;
zbrojenie dolne 2 #12;
zbrojenie górne 2 #12 ;
strzemiona ø6 co 20 cm
2-cięte;L=161

WIENIEC W1(30 x 30 cm) d.p. +3,09; zbrojenie dolne 2 #12;
zbrojenie górne 2 #12 ; strzemiona ø6 co 20 cm 2-cięte;L=977

Slup S (30x30 cm)
zbrojenie główne 4#12, strzemiona dn 6 co 15/20 cm,stopofundamentowa pod słupem na głębokości 1,20m
Wieniec W1 (30x30 cm) d.p. +3,09
(zbrojenie dolne 2#12, zbrojenie górne 2#12, strzemiona dn 6 co 20 cm 2- cięte)
Podciąg Pd-S1 (30x30 cm) d.p.+1,43 L = 540 cm
zbrojenie (3 #12 górę i 7 #12 dołem, strzemiona dn 6 co 15/20 cm)
Podciąg Pd-S2 (29x30 cm) d.p.+3,09 L =540 cm
zbrojenie (3 #12 górę i 7 #12 dołem, strzemiona dn 6 co 15/20 cm)
Schody Sch1
SCH- 1- zbrojenie główne #12 co 12 cm, uciogicie ze zbrojeniem pręt spocznikowych,
zbrojenie poprzeczne ø 6 co 20 cm
Zbrojenie pręt spocznikowych #12 co 15 cm krzyżowo w obu kierunkach.
Bieg i płyty spocznika zokołwić w ścianach.

OBJEKT:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO NA BIEZCZĄDZKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY 39-701 UL.STRZYKI DOLNE, UL.BEŁSKA 22, 02 NR 2792, OBR.ULISTRZYKI DOLNE
---------	--

PROJEKTANT:	mgr inż. Łukasz Machura uprawnienia do projektowania nr OP.L0655/POWK/10 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń	PODPIS:
SPRAWDZĄCY:	mgr inż. Sylwia Nurek uprawnienia do projektowania nr 167/DOS/11 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń	

Tytuł projektu:	RZUT STROPU NAD PARTEREM	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
NR PRS.:	DATA:	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI	
01/K	29.12.2015r	ATRIUM ARCHITEKCI	
SKALA:		47-100 Strzeczka Os. ul. Osiedle 15	
1:100		NIP 691-217-21-42, REGON 160305400	
		tel. 668 393 554	